



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	025632-TSE-03/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	09.05.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	09.05.2021
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 3.BÖLGE 83304 NOLU CAD. GAZİANTEP YTONG NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GAZİANTEP YTONG SANAYİ A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	3.ORGANİZE SAN.BÖL. 83304 NOLU CAD. NO:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	025632-TSE-03/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ytong
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 998-2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

1)TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE TABAKA KAGIR HARCİ (T) İşlenebilme Süresi: ≥ 240 dakika Klorür içeriği $\leq \% 0,1$
Hava İçeriği $\leq \% 2,0$ Basınç Dayanımı: M5 Bağ Dayanımı: $\geq 0,3$ N/mm²(Tablo Değeri) Su Emme: $\leq 0,4$ kg/m²s^{0,5} Su
Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ): 5/20 (Tablo Değeri) Yoğunluk: (1200 \pm 200) kg/m³ Isıl İletkenlik (λ 10, kuru): 0,54
W/m.K (Tablo Değeri) Agrega En Büyük Tane Büyüklüğü: ≤ 1 mm Düzeltilebilme Süresi: ≥ 15 dk Yangına Tepki A1
sınıfı

e-imzalı/e-signed

03.07.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
RIZA BUĞRA ALP GİRAY OKUMUŞ

GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE GAZİANTEP BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 2.Organize Sanayi Bölgesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı No:9 Başpınar 27120 Şehitkamil GAZİANTEP * Telefon: 0 342 337

95 03 (Pbx)* Faks: 0 342 337 95 08

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

